

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Přípravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 1/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku	
Název látky:	Vápenec
Synonyma:	Přírodní uhličitán vápenatý, uhličitán vápenatý, vápenec mletý, filer, vápenec kusový
Chemický název a vzorec:	Vápenec (uhličitán vápenatý) – Ca CO ₃
Obchodní název:	Vápenec jemně mletý / Uhličitán vápenatý
CAS:	1317-65-3
EINECS:	215-279-6
Molární hmotnost:	100,1 g.mol ⁻¹
Registrační číslo REACH:	Neregistruje se, přírodní materiál, vynětí z registrace podle přílohy IV, případně V Nařízení REACH.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití	
Stavební průmysl (výroba malt, betonů, složka cementu, dopravní stavitelství, asfaltové vrstvy), chemický (výroba barev, neutralizace odpadních vod z výroby), farmaceutický, těžký, papírenský, gumárenský a sklářský průmysl, energetika (odsiřování kouřových plynů), ekologie (neutralizace kyselých složek v půdě), zemědělství (výroba krmiv a hnojiv).	
Popis funkce:	krmivo, hnojivo, pojivo, sorbent, plnivo, neutralizace kyselých složek.
Nedoporučená použití:	Žádná nedoporučená použití nejsou.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu	
Název:	VÁPENKA VITOUL s.r.o.
Adresa:	Mladeč č.p. 132, 783 21 Chudobín
Telefonní č.:	+420 585 347 142
Faxové č.:	+420 585 347 145
E-mail kompetentní osoby odpovědné za BL v příslušném státě nebo v EU:	alice.kutalkova@seznam.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace	
Číslo pro naléhavé situace v rámci Evropy :	112
Číslo vnitrostátního centra pro prevenci a léčeni intoxikace: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 128 08 PRAHA 2	+420 224 919 293 nepřetržitá služba, +420 224 915 402, +420 224 914 570 – 1, +420 224 964 234
Vnitropodnikový telefon pro naléhavé situace:	+420 602 595 025
K dispozici mimo úřední hodiny:	ANO

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Přípravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 2/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1 Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Není klasifikován podle Nařízení CLP.

2.1.2 Klasifikace podle Směrnice č. 67/548/EHS

Není klasifikován podle Směrnice č. 64/548/EHS.

2.2. Prvky označení

2.2.1 Označení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nepodléhá označení v souladu s Nařízením CLP.

Signální slovo: Není relevantní.

Výstražný symbol nebezpečnosti: Není relevantní.

Standardní věty o nebezpečnosti: Není relevantní.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Není relevantní.

2.2.2 Označení podle Směrnice č. 67/548/EHS

Nepodléhá označení v souladu se Směrnicí č. 67/548/EHS.

Výstražný symbol: Není relevantní.

Standardní věty ozančující specifickou rizikovost: Není relevantní.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení: Není relevantní.

2.3. Další nebezpečnost

Látka nespĺňuje kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s Přílohou XIII dokumentu REACH (Nařízením (ES) č. 1907/2006).
Žádná další nebezpečí nebyla zjištěna.

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky

Hlavní složky

Název: Vápenec

CAS: 1317-65-3

EINECS: 215-279-6

Nečistoty

Pro klasifikaci a označení nemají žádné nečistoty význam.

3.2. Směsi

Nepoužije se – není směs.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 3/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Žádné pozdější účinky nejsou známy. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.


Po vdechnutí

Inhalace prachu může v důsledku mechanického dráždění způsobit obtíže v horních cestách dýchacích. Dráždění dýchacích cest se dostavuje při inhalaci vysokých koncentrací prachu.

Opusťte kontaminované pracoviště – okamžitě přerušte expozici, zajistěte přístup čerstvého vzduchu, příp. dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti prochlazení a postupujte podle příznaků, zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky expozice

Po styku s kůží

Může způsobit mechanické dráždění kůže.



Odstraňte kontaminovaný oděv a opatrně a jemně očistěte kontaminovaný povrch těla s cílem odstranit veškeré stopy produktu. Postižená místa pokožky důkladně omývejte větším množstvím pokud možno vlažné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možno použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Po styku s očima

Může způsobit mechanické dráždění.



Ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím), pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, lze-li je vyjmout snadno. Vyplachování provádějte nejméně 10 min. Zajistěte lékařské ošetření.

Po požití

Vymyjte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě jakýchkoliv pochybností a přetrvávajících obtíží, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opžděné symptomy a účinky

Vápenec není akutně toxický cestou orální, dermální či inhalační. Látka není klasifikována jako nebezpečná.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Postupujte podle rad uvedených v odst. 4.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 4/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

5.1.1 Vhodná hasiva

Vhodná hasiva:

Produkt je nehořlavý. K hašení okolního požáru použijte hasicí přístroj práškový, pěnový nebo s CO₂.
Použijte opatření pro hašení požáru vhodná pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolní prostředí.

5.1.2 Nevhodná hasiva

Nejsou.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nejsou známy.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zabraňte vzniku prachu. Používejte dýchací přístroj. Používejte hasební opatření, která jsou vhodná pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolní prostředí.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Zajistěte dostatečnou ventilaci.

Udržujte minimální hladinu prachu.

Nechráněné osoby udržujte v dostatečné vzdálenosti.

Zabraňte styku s kůží, očima a oděvy – používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

Zabraňte vdechování prachu – zajistěte, aby byla používána dostatečná ventilace nebo vhodné pomůcky na ochranu dýchacích cest, používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Udržujte minimální hladinu prachu.

Zajistěte dostatečnou ventilaci.

Nechráněné osoby udržujte v dostatečné vzdálenosti.

Zabraňte styku s kůží, očima a oděvy – používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

Zabraňte vdechování prachu – zajistěte, aby byla používána dostatečná ventilace nebo vhodné pomůcky na ochranu dýchacích cest, používejte vhodné ochranné pomůcky (viz oddíl 8).

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte úniku a šíření rozsypaného materiálu. Je-li možno, prostor zakryjte, abyste zabránili zbytečnému nebezpečí prášení (v případě mletého materiálu). Zabraňte nekontrolovanému úniku do vodních toků a kanalizace (možnost zvýšení pH).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a čištění

V každém případě zabraňte prášení (vzniku prachu).

Materiál sbírejte mechanicky, suchou cestou.

Použijte vysavač nebo ukládejte lopatkou do pytlů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Více informací o kontrole expozice/ochraně osob nebo o likvidaci naleznete v oddílech 8 a 13.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 5/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1 Ochranná opatření

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte ochranné pomůcky (viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu). Udržujte minimální hladinu prašnosti. Minimalizujte vznik prachu. Omezte zdroje prachu použitím odsávací ventilace (sběrače prachu v místech manipulace). Dodržujte pokyny v technickém listu výrobku.

7.1.2 Pokyny k obecné hygieně při práci

Zabraňte vdechování nebo požití materiálu a kontaktu s kůží a očima. Pro zajištění bezpečné manipulace s látkou se vyžadují opatření obecné hygieny při práci. Tato opatření zahrnují správnou osobní a úklidovou praxi (tj. pravidelné čištění vhodnými čisticími prostředky). Na pracovišti nepijte, nejzte a nekuřte. Na konci pracovní směny se osprchujte a převlékněte si oděv.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Látku je třeba skladovat v suchých podmínkách. Zabraňte znečištění či jinému znehodnocení materiálu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.3 Specifické konečné použití

Pro speciální konečné použití nejsou žádné informace.

8. OMEZENÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

DNEL, PNEC materiál nemá nebezpečné vlastnosti, nejsou stanoveny.

Hygienické limity v pracovním prostředí (NV č. 361/2007 Sb., Směrnice Komise č. 2000/39/ES):

Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu.

PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PEL_c. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumí soubor částic polévatého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. (velikost částic u vdechovatelné frakce je 10 – 100 μm, u respirabilní frakce < 10 μm)

Prachy s převážně nespecifickými účinky – vápenec / dolomit – PEL_c 10 mg/m³

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro výrobek dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. v platném znění (2000/54/ES) nejsou stanoveny.

8.2 Omezování expozice

Pro omezení expozice je potřeba zabránit vzniku prachu. Dále se doporučují vhodné ochranné pomůcky. Doporučují se používat pomůcky na ochranu očí (např. ochranné brýle nebo obličejové štíty), pokud se povahou a typem použití nedá vyloučit potenciální kontakt s očima (např. uzavřený proces), dále se podle potřeby a vhodnosti vyžaduje nošení ochrany obličejové, ochranných oděvů a bezpečnostní obuvi.

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Pokud při činnosti uživatele vzniká prach, používejte ochranné pomůcky, lokální ventilaci zplodin nebo jiná technická opatření k udržení vzduchem šířených látek (prachu) pod úroveň doporučeného expozičního limitu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 6/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1 Ochrana očí a obličeje



Nenoste kontaktní čočky. Kvůli prachu jsou třeba těsně dosedající ochranné brýle. Je také vhodné, mít kapesní oční sprchu.

8.2.2.2 Ochrana kůže



Doporučuje se používání ochranných rukavic (nitrilových), ochranných standardních pracovních oděvů zcela zakrývajících kůži, kalhot s dlouhými nohavicemi, převlečnicků s dlouhými rukávy, těsně přiléhajících v místech otvorů a nošení bot odolných vůči žíravým látkám a zabraňujícím pronikání prachu.

8.2.2.3 Ochrana dýchacích cest



Doporučuje se ventilace k udržení koncentrace látky pod stanovenými limitními (prahovými) hodnotami. Doporučuje se vhodná maska s filtrem k zachycování částic nebo respirátor v závislosti na předpokládané úrovni expozice.

8.2.2.4 Tepelné nebezpečí

Látka nepředstavuje tepelné nebezpečí, takže se zvláštní opatření nevyžadují.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Všechny ventilační systémy by měly být před vypouštěním do ovzduší opatřené filtrací. Zabraňte uvolňování do okolního prostředí. Zachyťte únik (rozsypání).

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	závisí na mineralogii a složení ložiska – od bílé, béžové až po narůžovělou či našedlou, pevný materiál o různé velikosti: kusový nebo práškovitý
Zápach:	bez zápachu
Prahová hodnota zápachu:	nepoužije se
pH:	8,5 – 10,5 (100 g/l – 10% roztok při 20 °C)
Bod tání / bod tuhnutí:	nepoužije se (pevná látka)
Bod varu a rozmezí bodu varu:	nepoužije se (pevná látka)
Bod vzplanutí:	nepoužije se (pevná látka, nehořlavá)
Rychlost odpařování:	nepoužije se (pevná látka)
Hořlavost:	nehořlavý
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	nehořlavá, nevýbušná látka (prosta jakýchkoli chemických struktur obvykle souvisejících s výbušnými vlastnostmi)
Tlak páry:	nepoužije se (pevná látka)
Hustota páry:	nepoužije se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 7/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

Relativní hustota:	měrná hmotnost 2,4 – 2,9 g/cm ³
Rozpusťnost - ve vodě:	takřka nerozpustný, 10 mg/l při 20°C, 15 mg/l při 25°C
Rozdělovací koeficient - n-oktanol/voda:	nepoužije se (anorganická látka)
Teplota samovznícení:	žádná teplota související se samovznícením pod 400 °C
Teplota rozkladu:	nepoužije se, > 600°C
Viskozita:	nepoužije se (pevná látka)
Výbušné vlastnosti:	nepoužije se, nevýbušná látka (prosta jakýchkoli chemických struktur obvykle souvisejících s výbušnými vlastnostmi)
Oxidační vlastnosti:	nemá oxidační vlastnosti (na základě chemické struktury látka neobsahuje volný kyslík ani žádné jiné strukturální skupiny, o nichž by bylo známo, že mohou reagovat exotermicky s hořlavými materiály)

9.2. Další informace

Neuvádí se.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za normálních podmínek použití a skladování (za sucha) je vápenec stálý.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek použití a skladování (za sucha) je vápenec stálý.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Neuvádí se.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Minimalizujte expozici vlhkostí a znečištění kvůli zabránění znehodnocení.

10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny a sloučeniny čpavku.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy, vápenec se při vysokých teplotách nad 600°C rozkládá na oxid vápenatý (oxid vápenato-hořečnatý) a oxid uhličitý.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

11.1.1 Látky

a. Akutní toxicita

Orálně LD₅₀ 6 450 mg/kg váhy těla - vápenec (OECD 425, potkan)

Dermálně Nejsou k dispozici žádné údaje.

Vdechováním Nejsou k dispozici žádné údaje.

Vápenec **nemá vlastnost** akutní toxicity.

Kritéria klasifikace pro akutní toxicitu nejsou splněna.

b. Žíravost / dráždivost pro kůži

Vápenec mletý může způsobit mechanické podráždění, ale **nevyžaduje klasifikaci** jako dráždivý pro pokožku.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Přípravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 8/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

c. Vážné poškození očí / podráždění očí

Vápenec mletý může způsobit mechanické podráždění, ale **nevyžaduje klasifikaci** pro nebezpečí vážného poškození nebo podráždění očí.

d. Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Nejsou k dispozici žádné údaje. Vápenec je přírodní materiál.
Kritéria klasifikace pro senzibilizaci **nejsou** splněna.

e. Mutagenita v zárodečných buňkách

Nejsou známy žádné případy.
Kritéria klasifikace pro mutagenitu **nejsou** splněna.

f. Karcinogenita

Nejsou známy žádné případy.
Kritéria klasifikace pro karcinogenitu **nejsou** splněna.

g. Toxicita pro reprodukci

Nejsou známy žádné případy. Účinek na pH nemá vliv na reprodukci. Vápenec / Dolomit tedy není toxický pro reprodukci ani pro vývoj.
Kritéria klasifikace pro toxicitu pro reprodukci podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 **nejsou** splněna.

h. STOT (Toxicita pro specifické cílové orgány) – jednorázová expozice

Vápenec mletý může způsobit mechanické podráždění, ale **nevyžaduje klasifikaci** pro STOT.

i. STOT (Toxicita pro specifické cílové orgány) – opakovaná expozice

Vápenec mletý může způsobit mechanické podráždění, ale **nevyžaduje klasifikaci** pro STOT.

j. Nebezpečnost při vdechnutí

U vápence není známo, že by představoval nebezpečí při vdechnutí.

11.1.2 Směsi

Nepoužije se, není směs.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Vápenec je přírodní materiál bez nebezpečných vlastností a jako takový nemá nebezpečnou vlastnost ekotoxicita.

12.1.1 Akutní /dlohodobá toxicita pro ryby:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.2 Akutní /dlohodobá toxicita pro vodní bezobratlé:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.3 Akutní /dlohodobá toxicita pro vodní rostliny:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.4 Toxicita pro mikroorganismy, např. bakterie:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.5 Chronická toxicita pro vodní organismy:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.6 Toxicita pro půdní organismy:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.7 Toxicita pro suchozemské rostliny:

Neuvádí se, přírodní látka.

12.1.8 Všeobecné účinky:

Při vysoké koncentraci jeho prostřednictvím nárůstá pH. Používá se pro úpravu vody, půdy a pro odsířování.

12.1.9 Další informace:

Neuvádí se.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 9/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pro anorganické látky je irelevantní.

12.3 Bioakumulační potenciál

Pro anorganické látky je irelevantní.

12.4 Mobilita v půdě

Vápenec je těžko rozpustný, tzn. vykazuje nízkou mobilitu ve většině půd.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Pro anorganické látky je irelevantní.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Nepoužije se, nezpůsobuje další nepříznivé účinky.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Vápenec je třeba likvidovat v souladu s místní a vnitrostátní (národní) legislativou. Zpracování, použití nebo kontaminace tohoto produktu může měnit volbu možností hospodaření s odpady. Obaly a nepoužitý obsah likvidujte v souladu s požadavky členského státu a s místními požadavky jako ostatní odpad. Označený odpad předat k odstranění vč. identifikačního listu odpadu specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Při zachycení prášku v suchém stavu může být znovu použit. Znečištěný nebo znehodnocený prášek odstranit uložením na skládku. Používané obaly jsou zamýšleny pro balení pouze tohoto produktu, neměl by být používán znovu pro jiné účely.

Po použití obal zcela vyprázdněte.

Katalogová čísla odpadů

Zařazení odpadu: Volit s ohledem na charakter činností, při kterých vzniká odpad, např.

Kód odpadu: **01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07, kategorie „O“**

Obal od výrobku:

Kód odpadu: **15 01 01 Papírové a lepenkové obaly**

15 01 02 Plastové obaly

15 01 05 Kompozitní obal

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Vápenec není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu (ADR (silnice), RID (železnice), IMDG / GGVSea (námořní přeprava)).

14.1 Číslo UN

Neuvádí se.

14.2 Příslušný název UN pro zásilku

Neuvádí se.

14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu

Neuvádí se.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 10/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

14.4 Obalová skupina

Neuvádí se.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Není nebezpečný pro životní prostředí, přírodní látka.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zabraňte jakémukoli uvolňování prachu během přepravy použitím (vzduchotěsných) cisteren na práškové materiály a kryté nákladní vozy na kusový materiál.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Není regulováno.

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Povolení: Nevyžaduje se
Omezení použití: Žádné

Předpisy EU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Vnitrostátní předpisy:

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Přípravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 11/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti, látka nemá nebezpečné vlastnosti, a proto nebyla zpracována zpráva o chemické bezpečnosti a nebyly zpracovány expoziční scénáře.

16. DALŠÍ INFORMACE

Údaje vycházejí z našich posledních znalostí, ale nejsou zárukou žádných specifických vlastností produktu a nezakládají žádný právoplatný smluvní vztah.

16.1 Standardní věty o nebezpečnosti

Nejsou.

16.2 Pokyny pro bezpečné zacházení

Nejsou.

16.3 Standardní věty označující specifickou rizikovost

Nejsou.

16.4 Standardní pokyny pro bezpečné zacházení

Nejsou.

16.5 Zkratky a zkratková slova

ADR/RID	European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Evropská dohoda o přepravě nebezpečného zboží po silnici / železnici)
BL	Safety Data sheet SDS (bezpečnostní list)
CAS	Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vede nejúplnější seznam chemických látek. Každá látka registrovaná v registru CAS má přiděleno registrační číslo CAS. Registrační číslo CAS (běžně uváděné jako číslo CAS) je široce využíváno jako specifické číselné označení chemické látky.
CLP	Classification, labelling and packaging - klasifikace, označování a balení (Nařízení (ES) č. 1207/2008)
DNEL	Derived no-effect level (stanovená úroveň, při které nedochází k nepříznivým vlivům na lidské zdraví)
EC ₅₀	median effective concentration (střední účinná koncentrace (koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů např. Daphnia magna))
EINECS	European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)
IATA	International Air Transport Association (Mezinárodní letecká dopravní asociace)
IMDG	International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Mezinárodní dohoda o námořní přepravě nebezpečného zboží)
LD ₅₀	median lethal dose (střední letální dávka)
LC ₅₀	median lethal concentration (střední letální koncentrace (koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku))
PBT	Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentní, bioakumulativní a toxické)
PEL	Přípustný expoziční limit
PEL _c	Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci prachu
PNEC	Predicted no-effect concentration (stanovená koncentrace, při které nedochází k nepříznivým vlivům na životní prostředí)
REACH	Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení (ES) č. 1907/2006)
vPvB	Very persistent, very bioaccumulative (vysoce persistentní, vysocebioakumulativní)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Přípravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č. 1907/2006,
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010

Strana : 12/12

Datum tisku: 25. listopadu 2015

Datum revize: 15. 5. 2015 - 4



VÁPENKA VITOUL s.r.o.

Vápenec jemně mletý Uhličitán vápenatý

16.6 Odkazy na literaturu a zdroje dat

Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík: Chemické a analytické tabulky, Grada, 1999
databáze PENT ALL
databáze ESIS
původní bezpečnostní list

16.7 Revize

Číslo revize	4
Datum	15.5.2015
Provedené změny	Úprava struktury a obsahu celého bezpečnostního listu podle čl.31 a přílohy II k Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízením (ES) č. 1272/2008 a Nařízením (EU) č. 453/2010, ve znění pozdějších předpisů. V celém bezpečnostním listu se mění a doplňují názvy a obsah kapitol dle nařízením REACH. Oprava v bodě 15.1 – Vnitrostátní předpisy

16.8 Pokyny pro školení

Kromě programů školení o ochraně zdraví, bezpečnosti při práci a ochraně životního prostředí pro své pracovníky musí společnost zajistit, aby se pracovníci s tímto bezpečnostním listem (BL) prokazatelně seznámili, pochopili jej a jeho požadavky uplatňovali.

Rozsah odpovědnosti:

Tento bezpečnostní list (BL, SDS) je vypracován podle zákonných ustanovení nařízením REACH (ES 1907/2006; článek 31 a příloha II), ve znění pozdějších předpisů. Jeho obsah popisuje podmínky pro nezbytná preventivní opatření při manipulaci s materiálem. Odpovědností příjemců (odběratelů, uživatelů, distributorů atd.) bezpečnostního listu je, aby zajistily, že informace v něm uvedené jsou správně pochopeny všemi pracovníky, kteří mohou používat, zpracovávat, nakládat nebo jakýmkoliv způsobem přicházet do styku s produktem. Informace a pokyny uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu vědeckých a technických znalostí v době vydání. Tyto informace jsou spolehlivé za předpokladu, že produkt se používá za předepsaných podmínek a v souladu s určenými použitími uvedenými na balení či v technických návodech/materiálových listech. Jakékoli jiné použití tohoto produktu včetně použití tohoto produktu v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem nebo s jakýmkoli jinými procesy je na odpovědnosti uživatele. Z toho vyplývá, že uživatel je odpovědný za určení vhodných bezpečnostních opatření a za uplatňování legislativy pokrývající jeho vlastní aktivity. Tento dokument nese záruku za technického provedení a zpracování materiálu, vhodnosti pro konkrétní aplikace a nenahrazuje právně platný smluvní vztah. Tato verze BL nahrazuje všechny předchozí verze.

Bezpečnostní list by zpracován a harmonizován ve shodě s nařízením REACH.

Konec bezpečnostního listu